



# CITTÀ DI VIESTE

ORDINANZA

POLIZIA LOCALE

N. 80 del 24-10-2025

REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 24-10-2025

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3 DEL D. LGS. 285/'92 - SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA - LOC.TÀ CERASA

## IL COMANDANTE

**Vista** la comunicazione -prot. PL n. 9166 del 24.10.2025- della Società Tema Srl, per lavori di sostituzione condotta idrica loc.tà Coppitella-San Luca;

**Vista** la richiesta di ordinanza con la quale si chiede la regolamentazione del traffico veicolare con la chiusura di alcuni tratti di strada e l'istituzione dei divieti di sosta, in loc.tà Cerasa, tra il civico 1 e il civico 10, così da consentire l'esecuzione dei lavori come da richiesta e planimetria allegata;

**Ravvisata** la necessità di dover circoscrivere l'area interessata dai lavori, al fine di consentire l'allocazione delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di scavo e posa in opera dei materiali;

**Ritenuta** la necessità di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale ed il transito dei pedoni;

**Visti** gli artt. 5, 7 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;

**Visto** il decreto Sindacale del 14.12.'20;

## ORDINA

### 1) Dal 24 al 31 ottobre 2025:

- **La chiusura al traffico veicolare in loc.tà Cerasa, dal civ. 1 al civ. 10, eccetto frontisti e residenti.**
- **L'istituzione del divieto di sosta 0-24, con rimozione;**
- **L'interdizione alla circolazione pedonale nell'area di cantiere;**

## AVVERTE

La regolamentazione al transito veicolare sarà effettuata a mezzo installazione idonea segnaletica temporanea di cantiere orizzontale/verticale, anche a mezzo movieri e/o semaforo, il tutto a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

La delimitazione dell'area di cantiere sarà effettuata a mezzo di installazione idonee barriere elettrosaldate;

Al fine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, asfalto e segnaletica orizzontale/verticale;

Copia della presente sarà inviata alla Tenenza dei Carabinieri di Vieste; alla Sezione Polizia Stradale di Vieste; alla Tenenza della Guardia di Finanza di Vieste; ai Servizi di trasporto pubblico; ai Servizi di Emergenza e Soccorso del 118 Centrale Operativa Foggia; alla ditta esecutrice dei lavori.

La presente Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazioni sul sito Web del Comune di Vieste, ed mezzo comunicazione agli organi di stampa locali.

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

Data, 24-10-2025

IL COMANDANTE  
Caterina Ciuffreda

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Atto originale ORDINANZE numero 80 del 24-10-2025 firmato digitalmente da CATERINA CIUFFREDA  
AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0009173 DEL 24-10-2025



# CITTÀ DI VIESTE

**ORDINANZA**

**POLIZIA LOCALE**

**N. 80 del 24-10-2025**

**REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 24-10-2025**

**OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3 DEL D. LGS. 285/'92 - SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA - LOC.TÀ CERASA**

**REG. PUBBL. NUM. 3622 DEL 24-10-2025**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2025 al 08-11-2025.

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*(Firmatario della pubblicazione visibile nel certificato di firma digitale)*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*